

PERSPECTIVAS Y CONDICIONES CLIMATICAS

Oct-10, 2019

ALERTA TEMPRANA


Una onda tropical 43 a lo largo de 82W se trasladará a América Central cerca de las costas nicaragüenses en la tarde de hoy.



Otra Onda tropical 44 está cerca de la longitud Oeste 72W y llegará al oeste Caribe de Centroamérica esta noche, luego disminuya la velocidad y atravesará el oeste del Caribe durante el resto de la semana, antes de llegar a Centroamérica el sábado. Detrás de esta onda, vientos alisios ligeros a fuerte junto con chubascos dispersos y algunas tormentas eléctricas se puede esperar en todo el Caribe central hoy y esta noche.

Aunque gradualmente se descompone en el día jueves, con gran oleaje de norte a noreste sobre el Atlántico continuará afectando el área de las aguas del Atlántico y áreas caribeñas.



Se esperan lluvias a partir de mañana jueves a fin de semana. Debiéndose tener precaución con descargas eléctricas ocasionales, lluvias fuertes y vientos de moderados a fuertes. Como, además, posibles granizadas ocasionales, repentinas aisladamente.

MAPAS SINOPTICOS PARA LAS 72 HORAS





IMÁGENES METEOROLÓGICAS



RECOMENDACIONES

- **Posibles afectaciones en la producción:**
- Las persistencias de vientos ligeros a moderados con lluvias en las próximas 72 horas, pueden ocasionar afectaciones en caídas de frutos y flores de plantaciones. Son posibles caídas de ramas y arboles dentro de los apiarios.
- Afectaciones de pecoreo y caída de flores, como pérdidas de polen y néctar, debiéndose de preparar alimentación artificial. En casos de presentarse lluvias en el periodo es siempre primordial que los apiarios estén protegidos con plásticos blancos en las colmenas, mantenerse libres de charcas para evitar plagas de sapos y ranas, como, además, desviar corrientes dentro del apiarios. Mantener alimentación artificial para las abejas. Debe evitarse la filtración de agua a la colmena.

- Para los cultivos de cacao, es necesario la poda de mantenimiento y limpieza de los cauces y canales de desagües dentro de las parcelas, control de zompos y ardillas. Debemos de recordar que, al estar en ausencias de lluvias, es muy primordial la limpieza de los interiores del plantío y el control de plagas y enfermedades, como las aplicaciones requeridas en caso necesario.
- Es importante de la extracción de frutos afectados por los hongos (Monillia) como los frutos fuera del área de producción para evitar su proliferación en el mismo.
- Se esperan fuertes lluvias en el transcurso de la semana en la zona debiéndose de tomar las precauciones respectivas sobre las condiciones de los apiarios y drenajes en las áreas de cultivos, como en los apiarios.

Elaborado por:
Ing. Agustin Moreira Ch.
Agrometereologo ADAPTA